

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инд. №




Подп. и дата

Инд. № подл.


233315 СБ

Крышка поз.1 не показана



Вид сзади



A-A (1:2,5)



Б-Б (1:2)



Изм./Лист	№ докум.	Проб.	Дата
Разраб.	Кадиоров И.И.	14.11.24	
Проб.	Сидяева А.И.	14.11.24	
Т.контр.	ОТК	14.11.24	
Н.контр.	Продолжение от	14.11.24	
Утв.	Хасидуллы Ф.Р.	14.11.24	

233315 СБ

KAZ COM ШРК
23x33x15
Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
		1:4
Лист	Листов	1
ООО СО "Тозелеш"		Формат А3

Копировал

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание				
Справ. №	Перв. примен.										
						Документация					
					233315 СБ	Сборочный чертеж					
						Детали					
				1	233315-1	Крышка	1				
				2	233315-2	Корпус	1				
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата								
								Стандартные изделия			
						6		Замок медельный MS-7055-62-3С без ключа ГОСТ 5089-2011	1		
						7		Ключ для замка 705-3/4 С ГОСТ 5089-2011	1		
		8		Петля шарнирная ГОСТ 5088-2005	2						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	233315	KAZ COM ШРК 23x33x15	Лит.	Лист	Листов		
								1	2		
							000 СО "Тозелеш"				
							Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
							Разраб.		Кадиоров И.И.		14.11.24
							Пров.		Сидяева А.И.		14.11.24
							Т.контр.		ОТК		14.11.24
							Н.контр.		Производственный отдел		14.11.24
							Утв.		Хасиццилин Ф.Р.		14.11.24

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		10		Втулка резьбовая закладная круглая с глухим отверстием BLZB-060120 М6; L=12,0мм; латунь ГОСТ Р ИСО 7049-2012	8	Примеч.1
		11		Втулка резьбовая глухая закладная RUICHI серии BLZB, резьба М4, диаметр 6.3 мм, 12х5 мм, латунь ГОСТ Р ИСО 12474-2012	6	
		12		Винт-саморез DIN7981 4,2х9,5 полукруг острый оцинк. ГОСТ Р ИСО 7049-2012	2	
		13		Саморез 4,2х13 п/ш острый, оцинк. ГОСТ Р ИСО 12474-2012	4	
		14		Упор замка (узкий) ГОСТ 19904-90	1	
				Материалы		
		17		Пенополиуретан ППУ ТУ 2246-001-38941663-2015	0,1	
			Примеч.1 - 4 шт. устанавливаются при монтаже			

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

233315

Лист
2

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Стрел. №

Подп. и дата

Взам. инд. №




Подп. и дата

Инд. № подл.



304020 СБ

Крышка поз.1 не показана

Вид сзади



A-A (1:2)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кадыров И.И.			14.11.24
Пров.	Сидяева А.И.			14.11.24
Т.контр.	ОТК			14.11.24
Н.контр.	Продвиженский			14.11.24
Утв.	Хасидуллы Ф.Р.			14.11.24

304020 СБ

KAZ COM ШРК
30x40x20
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:4
Лист	Листов	1
ООО СО "Тозелеш"		
Формат А3		

Копировал

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №						<u>Документация</u>		
					304020 СБ	Сборочный чертеж		
Подп. и дата						<u>Детали</u>		
				1	304020-1	Крышка	1	
				2	304020-2	Корпус	1	
Подп. и дата						<u>Стандартные изделия</u>		
				6		Замок мебельный	2	
						MS-7055-62-3C без ключа		
						ГОСТ 5089-2011		
				7		Ключ для замка 705-3/4 C	1	
						ГОСТ 5089-2011		
Подп. и дата								
				8		Шпильки на дверь	2	
						ГОСТ 19904-90		
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		10		Втулка резьбовая закладная круглая с глухим отверстием BLZB-060120 М6; L=12,0мм; латунь ГОСТ Р ИСО 7049-2012	8	Примеч.1
		11		Втулка резьбовая глухая закладная RUICHI серии BLZB, резьба М4, диаметр 6.3 мм, 12х5 мм, латунь ГОСТ Р ИСО 12474-2012	4	
		12		Винт-саморез DIN7981 4,2х9 полукруг острый оцинк. ГОСТ Р ИСО 7049-2012	4	
		13		Упор замка (узкий) ГОСТ 19904-90	2	
				<u>Материалы</u>		
		17		Пенополиуретан ППУ ТУ 2246-001-38941663-2015	0,1	
			Примеч.1 - 4 шт. устанавливаются при монтаже			

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

304020

Лист
2

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата


Инд. № д.д.д.

Взам. инд. №


Подп. и дата

Инд. № подл.


355020 СБ





Крышка поз.1. не показана



Вид сзади



A-A (1:2,5)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кадираб И И			14.11.24
Пров.	Сидяева АИ			14.11.24
Т.контр.	ОТК			14.11.24
Н.контр.	Продвиженков			14.11.24
Утв.	Хаджимулы ФР			14.11.24

355020 СБ

KAZ COM ШРК
35x50x20
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:5
Лист	Листов	1

ООО СО
"Тозелев"
Формат А3

Копировал

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
		10		Втулка резьбовая закладная круглая с глухим отверстием BLZB-060120 M6; L=12,0мм; латунь ГОСТ Р ИСО 7049-2012	8	Примеч.1	
		11		Втулка резьбовая глухая закладная RUICHI серии BLZB, резьба M4, диаметр 6.3 мм, 12x5 мм, латунь ГОСТ Р ИСО 12474-2012	8		
		12		Винт-саморез DIN7981 4,2x9,5 полукруг острый оцинк. ГОСТ Р ИСО 7049-2012	4		
		13		Саморез 4,2x13 п/ш острый, оцинк. ГОСТ Р ИСО 12474-2012	4		
		14		Упор замка (узкий) ГОСТ 19904-90	2		
				Материалы			
		17		Пенополиуретан ППУ ТУ 2246-001-38941663-2015	0,2		
			Примеч.1 - 4 шт. устанавливаются при монтаже				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	355020		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лист
							2

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Взам. инв. №




Подп. и дата

Инв. № подл.


9J 070907

Крышка поз.1 не показана

Вид сзади



A-A (1:2,5)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кадираб И.И.	14.11.24	14.11.24	14.11.24
Проб.	Сидяева А.И.	14.11.24	14.11.24	14.11.24
Т.контр.	ОТК	14.11.24	14.11.24	14.11.24
Н.контр.	Павлова И.И.	14.11.24	14.11.24	14.11.24
Утв.	Хасидуллин Ф.Р.	14.11.24	14.11.24	14.11.24

406020 СБ

KAZ COM ШРК
40x60x20
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:5
Лист	Листов	1
ООО СО "Тозелеш"		
Формат А3		

Копирован

[illegible]

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		10		Втулка резьбовая закладная круглая с глухим отверстием BLZB-060120 M6; L=12,0мм; латунь ГОСТ Р ИСО 7049-2012	8	Примеч.1
		11		Втулка резьбовая глухая закладная RUICHI серии BLZB, резьба M4, диаметр 6.3 мм, 12x5 мм, латунь ГОСТ Р ИСО 12474-2012	8	
		12		Винт-саморез DIN7981 4,2x9,5 полукруг острый оцинк. ГОСТ Р ИСО 7049-2012	4	
		13		Саморез 4,2x13 п/ш острый, оцинк. ГОСТ Р ИСО 12474-2012	4	
		14		Упор замка (узкий) ГОСТ 19904-90	2	
				Материалы		
		17		Пенополиуретан ППУ ТУ 2246-001-38941663-2015	0,4	
			Примеч.1 - 4 шт. устанавливаются при монтаже			

406020

Лист

2

Копировал

Формат А4

Лист №

Спроб. №

Підп. і дата

Інв. № змін

Взам. інв. №

Підп. і дата

Інв. № змін

Лист №

Спроб. №

Підп. і дата

Інв. № змін

Взам. інв. №




Підп. і дата

Інв. № змін



507025 СБ

Крышка поз.1 не показана

Вид сзади



A-A (1:3)



507025 СБ				KAZ COM ШРК 50x70x25 Сборочный чертеж			Лист	Масса	Масштаб
Изм./лист	№ докум.	Проб.	Дата						1:6
Разраб.	Кадиоров И.И.	14.11.24							
Проб.	Сидяева А.И.	14.11.24							
Т.контр.	ОТК	14.11.24							
И.контр.	Павлов И.И.	14.11.24							
Утв.	Хасидиллы Ф.Р.	14.11.24							
							Лист	Листов	1
							ООО СО "Тозелеш"		
							Формат А3		

Копировал

Формат А3

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Справ. №						Документация			
					507025 СБ	Сборочный чертеж			
Подп. и дата						Детали			
					1	507025-1	Крышка	1	
					2	507025-2	Корпус	1	
Взам. инв. №						Стандартные изделия			
					6		Замок медельный	2	
							MS-7055-62-3C без ключа		
							ГОСТ 5089-2011		
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									
Инв. № подл.									

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		10		Втулка резьбовая закладная круглая с глухим отверстием BLZB-060120 М6; L=12,0мм; латунь ГОСТ Р ИСО 7049-2012	10	Примеч.1
		11		Втулка резьбовая глухая закладная RUICHI серии BLZB, резьба М4, диаметр 6.3 мм, 12х5 мм, латунь ГОСТ Р ИСО 12474-2012	10	
		12		Винт-саморез DIN7981 4,2х9,5 полукруг острый оцинк. ГОСТ Р ИСО 7049-2012	4	
		13		Саморез 4,2х13 п/ш острый, оцинк. ГОСТ Р ИСО 12474-2012	6	
		14		Упор замка (узкий) ГОСТ 19904-90	2	
				<u>Материалы</u>		
		17		Пенополиуретан ППУ ТУ 2246-001-38941663-2015	0,5	
			Примеч.1 - 4 шт. устанавливаются при монтаже			

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

507025




Лист
2

Копировал

Формат А4

1987

Вид создау



				608025 СБ		
Изм./Лист	А* Размер	Шкала	Дата	Изм.	Листов	Кол-во
Разработ	Кудряков И И	1:200	2.12.20			15
Проект	Сидорова АИ	1:200	2.12.20			
Главный	ОТК	1:200	2.12.20			
КАЗ СОМ ШРК 60х80х25 Сборочный чертеж				Лист 1		
Наименов	Характеристика	1:200		000 СО		
Услов	Характеристика	1:200		"Тозелен"		
Коробов				Дизайн А2		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		10		Втулка резьбовая закладная круглая с глухим отверстием BLZB-060120 М6; L=12,0мм; латунь ГОСТ Р ИСО 7049-2012	10	Примеч.1
		11		Втулка резьбовая глухая закладная RUICHI серии BLZB, резьба М4, диаметр 6.3 мм, 12х5 мм, латунь ГОСТ Р ИСО 12474-2012	14	
		12		Винт-саморез DIN7981 4,2х9,5 полукруг острый оцинк. ГОСТ Р ИСО 7049-2012	6	
		13		Саморез 4,2х13 п/ш острый, оцинк. ГОСТ Р ИСО 12474-2012	8	
		14		Упор замка (узкий) ГОСТ 19904-90	3	
				Материалы		
		17		Пенополиуретан ППУ ТУ 2246-001-38941663-2015	0,6	
			Примеч.1 - 4 шт. устанавливаются при монтаже			

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

608025

Лист
2




Копировал

Формат А4



97 550809

Крышка поз.1 не показана

Вид сзади



A-A (12,5)



608035 СБ				Лист	Рисунки	Кол-во		
KAZ COM ШПК						15		
60x80x35								
Сборочный чертеж				Лист	Всего	1		
ООО СО "Тозелеш"				Формат	A2			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разработ	Кабиров И.И.	И.И.	11.12.14					
Проб	Сабитов А.И.	И.И.	11.12.14					
Констр.	О.И.	И.И.	11.12.14					
Начинат	И.И.	И.И.	11.12.14					
Черт	И.И.	И.И.	11.12.14					
Корректор				Формат	A2			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		10		Втулка резьбовая	10	Примеч.1
				закладная круглая		
				с глухим отверстием		
				BLZB-060120 М6;		
				L=12,0мм; латунь		
				ГОСТ Р ИСО 7049-2012		
		11		Втулка резьбовая	14	
				глухая закладная RUICHI		
				серии BLZB, резьба М4,		
				диаметр 6.3 мм,		
				12x5 мм, латунь		
				ГОСТ Р ИСО 12474-2012		
		12		Винт-саморез DIN7981	6	
				4,2x9,5		
				полукруг острый оцинк.		
				ГОСТ Р ИСО 7049-2012		
		13		Саморез 4,2x13 п/ш	8	
				острый, оцинк.		
				ГОСТ Р ИСО 12474-2012		
		14		Упор замка (узкий)	3	
				ГОСТ 19904-90		
				<u>Материалы</u>		
		17		Пенополиуретан ППУ	0,7	
				ТУ 2246-001-38941663-2015		
			Примеч.1 – 4 шт. устанавливаются			
			при монтаже			

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

608035

Лист
2